

HI-PERFORMANCE MOTOR OIL

ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR A GASOLINA O DIESEL



Potencia y protección en cualquier clima

PARA MOTORES A GASOLINA Y DIESEL

- Amplio rango de temperatura: arranque fácil en frío, lubricación en calor.
- Protección contra el desgaste: reduce fricción y desgaste prematuro.
- Limpieza del motor: evita acumulación de suciedad y sedimentos.
- Resistencia a la oxidación: mantiene calidad lubricante a largo plazo.
- Versatilidad: adecuado para diferentes motores y maquinaria.

PRESENTACIONES:



HI-PERFORMANCE MOTOR OIL

ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR A GASOLINA O DIESEL



Movilidad sin fricción, mayor durabilidad

PARA MOTORES A GASOLINA Y DIESEL

- ✓ Lubricación efectiva y prolongación de la vida útil del motor.
- ✓ Protección contra el desgaste y un funcionamiento suave y confiable.
- ✓ Mantenimiento del motor limpio y protegido contra depósitos y lodos.
- ✓ Versatilidad para su uso en una amplia gama de motores a gasolina.
- ✓ Cumplimiento de las especificaciones API SL para garantizar calidad y compatibilidad.

PRESENTACIONES:



HIGH VISCOSITY **AK**

PARA VEHÍCULOS CON ALTO KILOMETRAJE

1 0 0 0 0 1⁰

Lubricación confiable en alto kilometraje

PARA MOTORES A GASOLINA Y DIESEL

- Alta viscosidad, protección máxima en condiciones extremas.
- Lubricación confiable para motores de alto desempeño.
- Estabilidad térmica, resistente a altas temperaturas de funcionamiento.
- Protección superior contra el desgaste en motores exigentes.
- Mayor durabilidad para motores de gran cilindrada.



Botella
946 ml



Galón
3.78 L



Garrafa
5 L



Cubeta
19 L



Tambor
200 L



SAE 40 SUPER HEAVY DUTY

Lubricantes de alto
rendimiento para
vehículos potentes

PARA MOTORES A DIESEL

- ✔ Protección en altas temperaturas.
- ✔ Lubricación efectiva.
- ✔ Mejora el sellado del motor.
- ✔ Protege contra el desgaste.
- ✔ Adecuado para motores antiguos.

PRESENTACIONES:



Cubeta
19 L



Tambor
200 L



SAE 15W40

DIESEL POWER

Movilidad optimizada con lubricantes avanzados

PARA MOTORES A DIESEL

- ⚡ Viscosidad adecuada en un amplio rango de temperaturas.
- ⚡ Cumple con los estándares API CI-4 PLUS y SL.
- ⚡ Protege el motor diésel contra desgaste y fricción.
- ⚡ Controla la formación de depósitos y lodos.
- ⚡ Resistente a la oxidación y degradación térmica.

PRESENTACIONES:



Cubeta
19 L



Tambor
200 L



SAE 20W50

DIESEL TRUCK

Calidad superior
para un mejor
rendimiento

PARA MOTORES A DIESEL

- ✔ Protección contra el desgaste del motor.
- ✔ Resistencia a altas temperaturas.
- ✔ Control de la formación de depósitos.
- ✔ Mejora la eficiencia del combustible.
- ✔ Cumple con los estándares de calidad API CI-4 y SL.

PRESENTACIONES:



Cubeta
19 L



Tambor
200 L



PREMIUM SINTÉTICO

SAE 5W-30

Tecnología de punta para motores modernos

PARA MOTORES A GASOLINA Y DIESEL

- ✔ Viscosidad 5W-30 para una lubricación efectiva en frío y calor.
- ✔ Intervalos de cambio de aceite prolongados.
- ✔ Protección contra el desgaste y resistencia a la oxidación y depósitos.
- ✔ Contribuye a la eficiencia de combustible.
- ✔ Adecuado para motores de gasolina modernos.

PRESENTACIONES:



PREMIUM SINTÉTICO

SAE 5W-40

Tecnología de vanguardia para motores eficientes

PARA MOTORES A GASOLINA Y DIESEL

- ✔ Mayor protección y vida útil del motor.
- ✔ Arranque más fácil en frío.
- ✔ Mantenimiento del motor limpio y libre de obstrucciones.
- ✔ Protección en condiciones extremas de temperatura y estrés.
- ✔ Apto para motores de gasolina y diésel.

PRESENTACIONES:



4T

MOTOCICLETA
TIPO JASO MA2



Botella
946 ml



Lubricantes de calidad para motores exigentes

PARA MOTORES A GASOLINA 4T

- ⚡ Lubricación y protección efectivas para los componentes del motor.
- ⚡ Mayor vida útil del motor y rendimiento a largo plazo.
- ⚡ Embrague seguro y eficiente.
- ⚡ Mantenimiento del motor limpio y libre de depósitos.
- ⚡ Cumplimiento de estándares específicos para motores de motocicletas de cuatro tiempos.



SAE 90 GL-1 **FUJI GEAR OIL** **MONOGRADE**

**Movilidad sin
obstáculos,
calidad excepcional**

PARA MOTORES A GASOLINA Y DIESEL

- ✔ Lubricación efectiva y suave en cajas de cambios y diferenciales.
- ✔ Prolongación de la vida útil de los componentes.
- ✔ Rendimiento constante en condiciones de alta temperatura.
- ✔ Mantenimiento de las partes internas limpias.
- ✔ Cumplimiento de estándares específicos para aplicaciones particulares.



PRESENTACIONES:



SAE 140 GL-1 FUJI GEAR OIL MONOGRADE

**Movilidad sin
obstáculos,
calidad excepcional**

PARA MOTORES A GASOLINA Y DIESEL

- ✔ Lubricación adecuada para cajas de cambios y diferenciales.
- ✔ Prolongación de la vida útil de los componentes internos.
- ✔ Rendimiento constante en condiciones extremas.
- ✔ Mantenimiento de las partes internas limpias.
- ✔ Cumplimiento de estándares específicos para aplicaciones particulares.

PRESENTACIONES:



EP 80W90 GL-5

FUJI GEAR OIL
MULTIGRADE

Tecnología de precisión para movilidad superior

PARA MOTORES A GASOLINA Y DIESEL

- ✔ Lubricación efectiva en condiciones de alta presión y carga.
- ✔ Protección superior contra el desgaste de los componentes internos.
- ✔ Rendimiento confiable en arranques en frío y altas temperaturas.
- ✔ Resistencia a la oxidación y corrosión, manteniendo las partes internas limpias.
- ✔ Cumplimiento de estándares específicos para aplicaciones de extrema presión.

PRESENTACIONES:



EP 85W140 GL-5

FUJI GEAR OIL
MULTIGRADE

**Calidad superior para
rendimiento
excepcional**

PARA MOTORES A GASOLINA Y DIESEL

- ✔ Lubricación óptima y prolongación de la vida útil de los componentes.
- ✔ Protección superior contra el desgaste y la carga en condiciones de alta presión.
- ✔ Rendimiento confiable en diversas condiciones de operación.
- ✔ Resistencia a la oxidación y la corrosión, manteniendo las partes internas limpias.
- ✔ Cumplimiento de estándares específicos para aplicaciones de extrema presión.



PRESENTACIONES:



Botella
946 ml

MATIC DX-III

Transmisiones automáticas

PARA MOTORES A GASOLINA Y DIESEL

- Cambios de marcha suaves y precisos.
- Mayor vida útil de la transmisión.
- Protección duradera contra el desgaste y el deterioro.
- Rendimiento consistente en condiciones extremas.
- Cumple con las especificaciones recomendadas por el fabricante para un mantenimiento sencillo.



PRESENTACIONES:



Botella
946 ml



ANTICONGELANTE

LISTO PARA USAR

PARA MOTORES A GASOLINA Y DIESEL

- ❖ Protección contra la congelación, corrosión y sobrecalentamiento del motor.
- ❖ Facilidad de uso al no requerir dilución adicional.
- ❖ Durabilidad y rendimiento confiable.
- ❖ Cumplimiento de estándares de calidad y recomendaciones de fabricantes de automóviles.

PRESENTACIONES:



Galón
3.78 L



Tambor
200 L



AW 68

FUJI HYDRAULIC OIL

PARA SISTEMA HIDRÁULICO

- ⚡ Mayor vida útil del equipo y menor desgaste de los componentes.
- ⚡ Mejora de la eficiencia y el rendimiento del sistema hidráulico.
- ⚡ Reducción del riesgo de averías y costos de mantenimiento.
- ⚡ Operación suave y silenciosa del sistema. Facilidad de mantenimiento y reemplazo de componentes.

PRESENTACIONES:



Cubeta
19 L



Tambor
200 L

CHASSIS NO2 FUJI GRASA

PARA APLICACIONES MECÁNICAS

- ⚡ Lubricación duradera y confiable.
- ⚡ Protección contra el desgaste y la fricción.
- ⚡ Prevención de la corrosión y el deterioro.
- ⚡ Rendimiento en condiciones difíciles.
- ⚡ Versatilidad en diversas aplicaciones mecánicas.

PRESENTACIONES:



Cubeta
16 kg



LITIO EP NO2 FUJI GRASA

PARA APLICACIONES MECÁNICAS

La grasa de litio EP No. 2 es un tipo de lubricante de alta calidad ampliamente utilizado en diversas aplicaciones industriales y automotrices.

- 🔥 Lubricación duradera y eficiente.
- 🔥 Protección contra el desgaste y la abrasión.
- 🔥 Resistencia a la oxidación, prolongando los intervalos de mantenimiento.
- 🔥 Versatilidad de aplicaciones en rodamientos, cojinetes, engranajes, etc.
- 🔥 Fácil de usar y con adherencia efectiva a las superficies.

PRESENTACIONES:



LITIO MOLY EP NO2

FUJI GRASA

PARA APLICACIONES MECÁNICAS

La grasa de litio Moly EP No. 2 es un lubricante especializado que combina las propiedades del litio y el molibdeno para ofrecer una lubricación superior en condiciones de alta carga y presión.

- 🔥 Composición de litio y molibdeno.
- 🔥 Excelente capacidad de carga.
- 🔥 Resistencia a altas temperaturas.
- 🔥 Protección contra el desgaste y la fricción.
- 🔥 Resistencia al agua y la corrosión.

PRESENTACIONES:



TRACTOR MULTIPROPOSITO

PARA APLICACIONES MECÁNICAS

- ⚡ Viscosidad equilibrada para un flujo suave.
- ⚡ Protección contra el desgaste de los componentes internos.
- ⚡ Resistencia a la oxidación y la corrosión.
- ⚡ Propiedades antiespumantes para una lubricación eficiente.
- ⚡ Compatibilidad con sellos y juntas del tractor.

PRESENTACIONES:



Cubeta
19 L

